



FRANZ MIEDERHOFF oHG

Schweißgeräte


Handgeräte, Schweißautomaten und Zubehör

- | das komplette Programm
für den Konfektionär
- | portabel, leicht und handlich
- | verlässlich, kompakt und robust



Die Franz Miederhoff oHG ist autorisierter

LEISTER Service- und Vertriebspartner







Leister bringt Planen in Hochform.

Ob beschichtetes Gewebe, Folie oder Dichtungsbahnen aus PVC-P, ECB, CSPE, EPDM oder PVDF: Leister schweißt Planen aller Art perfekt – mit mobilen, handlichen, flexiblen und einfach zu bedienenden Schweißgeräten.

Es gibt fast nichts, bei dem nicht Leister-Geräte zum Einsatz kommen:

LKW-Planen - Zelte - Werbeplanen - Schwimmbäder - Markisen - Bootsplanen - Industrierhänge - Abdeckungen für Landwirtschaft- und Baugewerbe etc.

	No.	Artikel	Article
	60.1300.00	Triac S Handschweißgerät 230 V/1600 W, ohne Düse, 20–700°C, elektronisch geschütztes Heizelement Triac S – das zuverlässige, robuste Handgerät mit stufenlos einstellbarer Temperatur.	Triac S hand welding tool 230 V/160 W, without nozzle 20–700 °C, steplessly adjustable air temp., electronic heating element protection
	60.1400.00	Triac PID Handschweißgerät 230 V/1600 W, ohne Düse, mit digitaler Anzeige Triac PID das Handschweißgerät mit stufenlos regelbarer Temperatur und elektronischer Soll/Ist-Temperaturüberwachung.	Triac PID hand welding tool 230 V/1600 W, without nozzle, air temp. steplessly controlled, reproducible results thanks to digital display of set and actual temperature
	60.1620.00 60.1640.00 60.1605.00	Breitschlitzdüse 20 mm zu Triac S/PID Breitschlitzdüse 40 mm zu Triac S/PID Runddüse 5 mm zu Triac S/PID	Wide slot nozzle 20 mm for Triac S/PID Wide slot nozzle 40 mm for Triac S/PID Tubular nozzle 5 mm
	60.1003.00 60.1415.00 60.1315.00 60.1941.00	Ersatzkohlen zu Triac S/PID, 230 V Heizelement 230 V/1550 W zu Triac PID Heizelement 230 V/1550 W zu zu Triac S Glimmerrohr zu Triac S/PID	Replacement carbon brushes Heating element for Triac PID Heating element for Triac S Mica tube for Triac S/PID
	60.1700.00	Hot Jet S Handschweißgerät 230 V/460 W, ohne Düse 20–600°C stufenlos einstellbar, elektronisch geschütztes Heizelement Hot Jet S das kompakte Heißluftschweißgerät mit nur 580 g Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten.	Hot Jet S hand welding tool 230 V/460 W, without nozzle 20–600°C, steplessly adjustable, electronic heating element protection
	60.1720.00 60.1705.00 60.1704.00	Breitschlitzdüse 20 mm Rohrdüse 5 mm Heizelement 230 V/435 W	Wide slot nozzle 20 mm Tubular nozzle 5 mm Heating element 230 V/435 W

	No.	Artikel	Article
	60.2320.00 60.2340.00	Unimat V Ueberlapp 20 mm 230 V/3680 W 40 mm 230 V/3680 W	Unimat V Overlap 20 mm 230 V/3680 W 40 mm 230 V/3680 W
	60.2336.00	Heizelement 230 V/1800 W+1800 W	Heating element 230 V/1800 W+1800 W
	60.2620.00 60.2640.00	Düse 20 mm Düse 40 mm	Nozzle 20 mm Nozzle 40 mm
		Unimat , das mikro- prozessorgesteuerte Hochleistungsgerät für besonders schnelles und wirtschaftliches Schweißen von beschichteten Geweben.	
	60.2820.00	Uniplan E 20 mm Überlapp 230 V/2100 W	Uniplan E 20 mm Overlap 230 V/2100 W
	60.2821.00	Heizelement 230 V/2100 W	Heating element 230 V/2100 W
		Uniplan E der Schweiß- automat für effizientes Heißluft-Schweißen von Planenstoffen mit elektro- nisch geregelter Heizung und digitaler Soll/Ist- Temperaturanzeige.	
	60.2350.00	Unimat V Gurtband 50 mm 230 V/3680 W elektronisch geregelt	Unimat V Tape 50 mm 230 V/3680 W electronically controlled
		Unimat , das mikro- prozessorgesteuerte Hochleistungsgerät für besonders schnelles und wirtschaftliches Schweißen von beschichteten Gurten.	
	50.4140.00	Breitbandandrückrolle einarmig mit	Wide band pressure roller one arm with
	50.4180.00	Kugellager 40 mm	ball bearings 40 mm
	50.4400.00	zweiarmig 80 mm	double arm 80 mm
	50.4240.00	Zollbandandrückrolle 7 mm	Customs seal pressure roller
	Andrückrolle Messing für Ecken	Pressure roller brass, for angles	

Spiegelstreifenautomaten stehen noch nicht zur Verfügung, werden aber entwickelt.
 Weitere Ersatzteile und Artikel auf Anfrage.
 Beim Unimat V kann die Düse von 20 auf 40 mm und umgekehrt gewechselt werden
 ohne andere Umbauten vorzunehmen!
 Alle Schweißgeräte sind CE zertifiziert.




LEISTER

Service- und Vertriebspartner

- | professionelle Beratung
- | kurze Reparaturzeiten
durch geschulte Mitarbeiter

Service-Nummer +49 2933/839-97
bei Reparatur oder technischen Fragen



Ihr Miederhoff Service-Team.



FRANZ MIEDERHOFF OHG