

FRANZ MIEDERHOFF



FEDERSPANNER

KOMPETENZ VERBINDET.

SIDE-CURTAIN-SPANNER · ÖSEN · KRAMPEN · HAKEN · DREH- UND SCHIEBE-

VERSCHLÜSSE · PLANENAUFROLLSYSTEME · PLANENSEILE · ZELTKEDER

KUNSTSTOFFBERIEMUNG · HANDWERKZEUGE · ÖSEN-EINSETZMASCHINEN U. V. M.

DER NEUE!

Der zertifizierte 20 mm Spanner –
kompakt, leicht, komfortabel, sicher ...



FEDERSPANNER



Alle Niederhoff-Spanner werden unter ständiger Qualitätskontrolle
mittels modernster, automatisierter Produktionsanlagen in Deutschland gefertigt.






Vorteile

- OC-Spanner (Übertotpunkt-Spanner) mit Federverriegelung
- für Planen mit Ladungssicherungseigenschaften nach DIN EN 12641-2
- gewohnt komfortable Handhabung, schnelles Öffnen und Schließen
- geringes Gewicht
- äußerst robust, hohe Kraftaufnahme
- geringe Bauhöhe 20 mm
geeignet für neue Typgenehmigungen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern nach der EU-Verordnung 1230/2012.



		VPE	Abstand A	Länge L	Breite B	Höhe H
31.5542.20 zertifiziert	Federspanner Nirosta mit Polyestergurt und Flachhaken M42 Nirosta	1 50	28	148	60	20
31.5542.08 zertifiziert	Federspanner Nirosta mit Polyestergurt und Flachhaken M42 Zink-Nickel beschichtet	1 50	28	148	60	20
31.5551.20 zertifiziert	Federspanner Nirosta mit Polyestergurt und Flachhaken M52 Nirosta	1 50	28	148	60	20
31.5551.08 zertifiziert	Federspanner Nirosta mit Polyestergurt und Flachhaken M52 Zink-Nickel beschichtet	1 50	28	148	60	20
31.5548.20	Federspanner Nirosta mit Polyestergurt und Drahhaken, verzinkt	1 50	28	148	60	20

Die als »zertifiziert« gekennzeichneten Artikel sind entweder als Einzelkomponenten oder im Rahmen einer Segmentprüfung zertifiziert worden und können zur Herstellung einer Plane mit Ladegutsicherungseigenschaften (nach BKTex-Richtlinie, DEKRA-Anforderungsprofil, DC 9.5, EN 12641-2, VDI 2700) verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass der Einsatz dieser Komponenten nicht automatisch die Zertifizierung der Plane zur Folge hat. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB), die Sie im Internet unter www.miederhoff.de einsehen und ausdrucken können.

Auf Anforderung übersenden wir Ihnen die AGB in schriftlicher Form. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sowie sonstigen Daten dienen lediglich der Beschreibung unserer Produkte und sind unverbindliche Durchschnittswerte. Sie sind kein Vertragsbestandteil und stellen weder eine Beschaffenheitsangabe noch eine zugesicherte Eigenschaft dar.

Franz Miederhoff oHG
Röhre 50 · 59846 Sundern
T 02933 839-0
contact@miederhoff.de

www.miederhoff.de

