

FRANZ MIEDERHOFF



LAMELLENVORHANG


KOMPETENZ VERBINDET.

SIDE-CURTAIN-SPANNER · ÖSEN · KRAMPEN · HAKEN · DREH- UND SCHIEBE-

VERSCHLÜSSE · PLANENAUFROLLSYSTEME · PLANENSEILE · ZELTKEDER

KUNSTSTOFFBERIEMUNG · HANDWERKZEUGE · ÖSEN-EINSETZMASCHINEN U. V. M.


			<div> <div>Länge</div> <div>Breite</div> <div>Höhe</div> <div>Stärke</div> </div>					
	Art.-Nr.	VPE	L	B	H	S		
	11.5510.20	1	984				Einhängeschiene für Lamellenvorhang 984 mm	Nirosta
	11.5515.20	1	1230				Einhängeschiene für Lamellenvorhang 1230 mm	Nirosta
	11.5520.20	10	200				Klemmblech für Lamellenvorhang 200 mm	Nirosta
	11.5530.20	10	300				Klemmblech für Lamellenvorhang 300 mm	Nirosta
	11.5550.51	1	50 m	200		2	PVC-Streifen 200 mm	PVC
	11.5525.51	1	25 m	300		3	PVC-Streifen 300 mm	PVC



Lebensmittelecht

LAMELLENVORHANG

- Metallteile aus Edelstahl
- Lamellen aus PVC
- lebensmittelecht
- einfache Montage
- einfacher Austausch von Einzelteilen



Montagehinweis

Länge der Streifen


Schneiden Sie die Streifen entsprechend der Öffnungshöhe und der Anbringung der Hakenschiene wie folgt ab:

Unter Sturz: Höhe abzüglich 40 mm

Vor Sturz: Höhe abzüglich 20 mm

Hinweis:

Die Länge der Streifen wird auf die Höhe der Öffnung zugeschnitten. Es wird empfohlen, die Streifen ca. 10 mm länger vorzumontieren und im eingebauten Zustand zu kürzen.



Befestigung der Streifen an den Einhängeblechen


Zeichnen Sie die Löcher mit Hilfe der Einhängebleche an. Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer Ø 5 mm.

Legen Sie die Streifen zwischen die beiden Hälften der Einhängebleche.

Vernieten der Bleche und des Streifens

200 x 2 mm: Nietlänge 8 mm

300 x 3 mm: Nietlänge 10 mm



Überlappung der Streifen

Variabel



Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB), die Sie im Internet unter www.miederhoff.de einsehen und ausdrucken können.

Auf Anforderung übersenden wir Ihnen die AGB in schriftlicher Form. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sowie sonstigen Daten dienen lediglich der Beschreibung unserer Produkte und sind unverbindliche Durchschnittswerte. Sie sind kein Vertragsbestandteil und stellen weder eine Beschaffenheitsangabe noch eine zugesicherte Eigenschaft dar.

Franz Miederhoff oHG
Röhre 50 · 59846 Sundern
T 02933 839-0
contact@miederhoff.de

www.miederhoff.de

